

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 1265ap00 gültig bis 31. Dezember 2019

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Durchführungen**

Hersteller: **Eisedicht**
Behrenstr. 3
31737 Rinteln, Deutschland

Produkt(e): Eisedicht **TYVEK®** und **BUTYL-ALU**

Beschreibung: Manschetten zur luftdichten Durchführung von Kabeln und Rohren

Einzelprodukte : „Tyvek® D1, RGD 50, RGD 100, GD 24, RGD 180“
„Alu-Butyl D1, RGD 50, RGD 100, GD 24, RGD 180“
„M-Tec6 K Tyvek® Mehrfach-Manschette“
„M-Tec6 K Alu-Butyl Mehrfach-Manschette“

Luftdurchlässigkeit

0,09 m³/(hm) (±0,004)

Verarbeitungshinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

Luftdurchlässigkeit bezogen auf den Umfang der Durchführungen

Klasse	@ 50 Pa [m ³ /(hm)]
phA+	≤ 0,05
phA	≤ 0,30
phB	≤ 0,50
phC	≤ 0,80

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut