





CAJASLANT
Expertos en cajones y premarcos aislantes.



PREMARCO TÉRMICO[®]




NUEVO PREMARCO CAJAI SLANT

Cajaislant ha diseñado un nuevo premarco innovador, que responde a todas las necesidades que no han sido resueltas por las soluciones de los últimos 30 años.




La solución proporciona la mejor solución para ventanas de alto rendimiento energético.

Infiltraciones por falta de estanqueidad.




Puentes térmicos crean condensaciones que a su vez crean moho.



CAJAISLANT PREMARCO®

El sistema térmico de PREMARCO CAJAISLANT, fabricado en PVC extrusionado, es el método más innovador y completo para la instalación de cerramientos.

Su diseño geométrico y la calidad de sus materiales permiten prevenir el moho y la condensación. Además, ofrece un rendimiento mecánico duradero, gracias a su núcleo de acero de alta calidad que no altera el aislamiento térmico.




Funciones:

- PVC de la más **alta calidad** equipado con numerosas cámaras.
- **Aislamiento térmico** sin paralelo por los sistemas comunes.
- **Alto rendimiento mecánico** garantizado por geometrías de perfil.
- **Gran resistencia** gracias a perfiles de acero de 1,5mm.
- Perfil inferior opcional para crear una **rotura de puente térmico** en el umbral.
- Previene la formación de moho y condensación.




Ventajas:

- **Montaje y transporte** extremadamente fáciles.
- **Modularidad** de las soluciones que las adapta a cada circunstancia.
- **Numerosas soluciones** diseñadas para cada caso.
- Relación **calidad-precio** inigualable.
- Ideal para la correcta aplicación de selladores y películas adhesivas.
- **Altos ahorros en costos** de calefacción y refrigeración.
- La **mejor garantía** para el rendimiento de ventanas y puertas nuevas.



CAJASLANT PREMARCO TÉRMICO[®]



El premarco Cajaislant destaca sobre las soluciones tradicionales de acero, aluminio y madera por su rendimiento térmico, y su capacidad de eliminar los puentes térmicos.

Comparación térmica de diferentes premarcos

Premarco aluminio




$$U = 10,20 \text{ (w/m}^2\text{k)}$$

Premarco madera



$$U = 1,56 \text{ (w/m}^2\text{k)}$$



Premarco Cajaislant Simple



$$U = 1,79 \text{ (w/m}^2\text{k)}$$

Premarco Cajaislant Doble



$$U = 0,69 \text{ (w/m}^2\text{k)}$$

Premarco Cajaislant Triple






$$U = 0,43 \text{ (w/m}^2\text{k)}$$


Gracias a su diseño modular, el premarco Cajaislant se adapta a cualquier tipo de carpintería o acabado de fachada.




Además, es compatible con nuestros **Vierteaguas** y **Jambas** de Neopor.




CONFIGURACIONES




Nuestro nuevo premarco presenta una elevada adaptabilidad. Las diversas configuraciones posibles mediante la integración de sus componentes, permiten ajustarlo a una amplia gama de soluciones.







A-A




A-B




A-C




C-B




A-A




A-B




A-D




A'-A




A'-B




A'-D




B-C



B-C



B-D




B'-D'

El premarco tiene solo 2 perfiles básicos rectangular y angulares que son diseñados con carriles para crear entre si múltiples soluciones desde un premarco simple a un premarco doble o triple agrupado según necesidad.

Las combinaciones de perfiles permiten adaptaciones a grosores de diferentes carpinterías y distancias entre medida luz y gero por acabados de SATE, fachadas ventiladas u obra vista.

Opciones para Cajaislant Premarco Térmico



El premarco se puede suministrar con diferentes mejoras:

MONOBLOCK COMPACT

Incluye:

- Cajón de persiana
- Premarco Cajaislant
- Persiana (opcional)




MONOBLOCK TOP



Incluye:
Cajón de persiana
Premarco Cajaislant pasante
Persiana (opcional)



PREMARCO AISLANT



Incluye:
Premarco aislante
Vierteaguas
Jambas
Premarco Cajaislant





CAJ AISLANT

Expertos en cajones y permarcos aislados.

CAJ AISLANT Grupo, S.L.U.

www.cajaislant.com – cajaislant@cajaislant.com – Tel. 931 22 43 17