


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1493as00 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Flächenabdichtung**

Hersteller: **pro clima**
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen, Deutschland

Produkt-System: pro clima **AEROSANA VISCONN**

Beschreibung: System zur Flächenabdichtung

Systembestandteile: Sprühabdichtung „AEROSANA VISCONN“
Klebeband „CONTEGA SOLIDO SL“

Luftdurchlässigkeit

0,05 m³/(hm²) (±0,005)

Verarbeitungs-
hinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

Luftdurchlässigkeit flächenbezogen

| Klasse | @ 50 Pa [m ³ /(hm ²)] |
|--------|---|
| phA | ≤ 0,10 |
| phB | ≤ 0,18 |
| phC | ≤ 0,25 |

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut